



FRANDBJERG AGRO ApS
Hobrovej 4A
9550 Mariager

Teknik og Miljø

Sagsnummer:
09.17.24-P19-10-24

Ref.: Meri Ann Gjødesen Herskind (mhers)
Telefon: 97113684
E-mail: landbrug@mariagerfjord.dk

Dato: 19.12.2024

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til teltoverdækning af gyllebeholder på ejendommen Fjelstedvej 4, 9550 Mariager

Mariagerfjord Kommune har den 20. november 2024 modtaget din ansøgning om etablering af teltoverdækning på en eksisterende gyllebeholder på matriklen 3A FJELSTED, MARIAGER JORDER. Matriklen tilhører ejendommen Fjelstedvej 4, 9550 Mariager.

Mariagerfjord Kommune vurderer på baggrund af Miljø- og Fødevareklagenævnets kriterier for ændringer, der falder ind under bagatelgrænsen¹, at der kan træffes afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af teltoverdækning af den eksisterende gyllebeholder.

Det vurderes, at den ansøgte etablering af teltoverdækning kan udføres som ansøgt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den ansøgte etablering af teltoverdækning kan udføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Beskrivelse af projektet

Frandsbjerg Agro Aps, som ejer og driver ejendommen Fjelstedvej 4, ønsker at etablere teltoverdækning på en eksisterende gyllebeholder beliggende i tilknytning til eksisterende byggeri.

Teltoverdækningerne vil reducere mængden af regnvand i gyllebeholderen, samtidig med at der vil ske en reduktion i ammoniakemissionen fra gyllebeholderen.

Ved etablering af teltoverdækning af gyllebeholderen, frafalder kravene om vedligeholdelse og logbogsførelse af flydelag, hvilket er en lettelse af arbejdsgangen på husdyrbrugget.

Overdækningen af gyllebeholderen har en ammoniakreducerende effekt, og vil reducere ammoniakfordampningen fra beholderen med 50 % i forhold til naturligt flydelag.

¹ Miljøstyrelsens husdyrvejledning om bagatelgrænse.



Selve gyllebeholderen højde er 2,1 meter høj og teltoverdækningen er 6,02 meter over gyllebeholderens overkant, hvilket giver en samlet højde på 8,21 meter.

Af bilag 1 fremgår situationsplan og af bilag 2 fremgår den ansøgte ændring.

Mariagerfjord Kommunes vurdering

For at kommunen kan betragte en ændring som en bagatel, der dermed ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter Husdyrbrugloven, må der ikke være tale om ændringer der kan have betydning for miljøbeskyttelsen m.v. Mariagerfjord Kommune lægger ved vurderingen vægt på at:

- Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning ikke udvides eller ændres i forbindelse med etablering af overdækning af gyllebeholderen.
- Gyllebeholderen der skal overdækkes, er placeret i tilknytning til eksisterende landbrugsbyggeri, og er skærmet af eksisterende produktionsbygninger.
- Afstanden fra beholderen til nærmeste nabo uden landbrugspligt (Hobrovej 3A, 9550 Mariager), er ca. 461 meter. Se bilag 1.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den ansøgte etablering af teltoverdækning på gyllebeholder kan opføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven, da det ansøgte ikke vil bidrage til en forøget forurening.

Det vurderes, at den ansøgte etablering af teltoverdækning på gyllebeholder kan opføres som ansøgt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den ansøgte etablering af teltoverdækning på gyllebeholderen kan opføres som ansøgt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Offentliggørelse

Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og [Digital MiljøAdministration](#) den 23. december 2024.

Udnyttelse

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Klagefristen er forlænget med en uge og udløber 5 uger efter, at afgørelsen er meddelt grundet juleferie.

Klagen skal indgives inden den 27. januar 2025.



Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Hvis du får medhold i klagen tilbagebetales gebyret.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om den sendes videre.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Venlig hilsen

Meri Ann Gjødesen Herskind
Agronom

Kopi af afgørelsen, inkl. bilag, er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Bilag:

1. Situationsplan
2. Ansøgningsmateriale



Bilag 1 – Situationsplan





Bilag 2 – Ansøgningsmateriale

Myndighedssæt




MYNDIGHEDSSÆT OVERDÆKNING

Bygherre: Fyrkat Agro ApS
Adresse: Rævebakken 23 9500 Hobro
Matr. nr.: xxxxx
Projekt: Overdækning af gylletank rc 39 Elem alm grå
Dato: 10-10-2024


Beholderdimensioner
Tankhøjde: 4M
Højde på overdækning: 6,02M
Hældning på dug: 22°
Udv. beholderdiameter: 29,48M

Indhold
Oversigtstegning


Bilag
Data for teltdug




PLAN




OPSTALT



TVÆRSNIT



DETALJE A



DETALJE B



DATA FOR TELTDUG

Fabrikant	<i>Cold Sejl</i>
Dugmateriale	<i>PVC coated textil, UV-bestandig</i>
Vægt, PVC-dug	<i>1100g/m²</i>
Dugtykkelse	<i>1,4 mm</i>
Trækstyrke	<i>3500 N/50 mm</i>
Farve	<i>Grå, grøn eller koksgrå</i>
Fastgørelser (Beslag/Bolte)	<i>Rustfrit stål</i>
Kantrør	<i>Galvaniseret stål</i>



Mariagerfjord
Kommune