



Mariagerfjord Vand A/S  
Islandsvej 7  
9560 Hadsund  
Att. Niels Arne Wahl

**Teknik og Miljø**

Sagsnummer:  
09.08.26-P19-972-24

Ref.: Claus Hallingdal Bloch  
Telefon: 97113651  
E-mail: [jord@mariagerfjord.dk](mailto:jord@mariagerfjord.dk)

Dato: 12.07.2024

## § 19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, til midlertidig plads til oplag af jord ved Løgstørvej 9b, 9500 Hobro

Mariagerfjord Vand A/S og dennes rådgiver Ucon ApS har den 21. maj 2024 søgt om tilladelse til midlertidigt oplag af jord på del af matr. nr. 171a Hobro Markjorder. Ansøgningen er suppleret med oplysninger flere gange, og senest den 8. juli 2024.


Jorden stammer fra separatkloakeringsprojektet på del af Ølsvej og Løgstørvej, 9500 Hobro.

Placering af det midlertidige oplag fremgår af nedenstående kort.



Figur 1. Ønsket placering af midlertidigt oplag på matr. nr. 171a Hobro Markjorder.

Projektområdet fremgår af nedenstående kort.



Figur 2. Projektområde. Arealet er markeret med lyseblåt.

### Tilladelse til projektet

Mariagerfjord Kommune har vurderet den fremsendte ansøgning og giver hermed tilladelse til projektet på betingelse af, at en række vilkår bliver overholdt. Vi giver tilladelsen i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, og under forudsætning af at I overholder nedenstående vilkår.

Mariagerfjord Kommune har vurderet, at den midlertidige oplagsplads ikke kræver tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, idet oplagspladsen ikke er stationær, og dermed ikke omfattes af anlægsbegrebet i godkendelsesbekendtgørelsen.

Tilladelsen fritager Jer ikke fra at søge om andre tilladelser, der er nødvendige for projektet.



## Vilkår til projektet

### Ikrafttræden og udløb

1. Oplagspladsen må kun etableres efter grundejerens accept heraf.
2. Mariagerfjord Kommune kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 trække tilladelsen tilbage, hvis vilkårene i tilladelsen ikke overholdes, eller hvis der sker ændringer i projektet, som ændrer forudsætningerne for tilladelsen.
3. Oplagspladsen skal være afviklet **ultimo april 2025**, hvilket jf. ansøgningen er én måned efter anlægsarbejdets afslutning. Såfremt projektet bliver forsinket, skal Miljøafdelingen kontaktes om forlængelse af denne frist.

### Vilkår til midlertidigt oplag

4. Nye, rene materialer og jord, som er dokumenteret ren, kan håndteres uden brug af denne tilladelse.
5. Tilladelsen omfatter de i ansøgningen beskrevne oplag og aktiviteter inden for en del af matriklen 171a Hobro Markjorder. Der må kun foretages oplag af jord, der fremkommer i forbindelse med separatkloakeringsprojektet på Løgstørvej og Ølsvej, 9500 Hobro.
6. Der skal løbendes føres en visuel og lugtmæssig inspektion af jord til modtagelse på pladserne. Såfremt der konstateres tegn på tydelig forurening skal opbevaring ske i tætte og overdækkede containere.
7. Oplagspladsen indrettes som beskrevet i ansøgningen. Det vil sige, at
  - a. arealet afrømmes for muld inden for det på figur 1 markerede felt. Mulden oplagres på den resterende del af arealet ind til projektets ophør.
  - b. der udlægges derefter 15 cm stabilgrus eller knust beton på det afrømmede areal.
8. Entreprenøren skal løbende sikre pladsen mod støvdannelse, således at oplaget af jord og aktiviteterne i forbindelse hermed ikke giver anledning til støvgener for omgivelserne.
9. Jord som prøvetages på den midlertidige oplagsplads skal i forbindelse med prøvetagning oplægges i miler/jordbunker, som højst er 5 meter bred og 2,5 meter høj, jf. jordflytningsbekendtgørelsen.
10. Forurenet jord, eller jord som ved prøvetagning konstateres forurenet, skal overdækkes med plast, presenning eller lign., indtil jord bortskaffes.
11. Gældende regler om jordhåndtering skal overholdes. Bortskaffelse af ikke-genindbygningseget jord skal anmeldes via Jordweb og bortskaffes til godkendt modtager.



Mariagerfjord Kommune stiller ikke krav om jordflytningsanmeldelse af jord som transporteres fra opgravningssted til den midlertidige oplagsplads og retur.

12. Når driften på pladsen er ophørt skal stabilgrusen/betonen fjernes og jordprøver udtages som dokumentation for at der ikke er efterladt forurening. Hvis jordprøverne viser forurening, så skal jord afgraves indtil der er dokumenteret ren bund. Pladsen reetableres med den afrømmede muld.
13. Stabilgrus fra oplagspladsen kan genindbygges i vejopbygningen på de vejstrækninger, der indgår i det nærværende anlægsprojekt eller prøvetages med overfladeprøver, hvis den bortskaffes.

#### **Vilkår til genanvendelse af vejjord**

14. Ved genindbygning af jord skal materialerne i videst mulig omfang genanvendes på samme matrikel, som de er opgravet fra.

#### **Miljøteknisk tilsyn**

15. Den ansvarlige for miljøtilsynet instruerer entreprenøren således, at jordhåndteringen foretages i henhold til tilladelsens vilkår.

#### **Uforudset forurening**

16. Hvis der under anlægsarbejdet konstateres eller er begrundet mistanke om en ukendt forurening i jorden, skal arbejdet straks standses og miljøtilsynet underrettes. Miljøtilsynet skal herefter orientere Mariagerfjord Kommune.
17. Arbejde med forurenede jord bør foregå under miljøteknisk tilsyn, og som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6, 1998.

#### **Dokumentation for projektets afslutning**

18. Senest 4 uger efter projektet er afsluttet, skal det udførte arbejde afrapporteres til Mariagerfjord Kommune. Afrapporteringen skal som minimum indeholde
  - a. oversigt over prøvesteder på det afrømmede areal samt analyseresultater fra prøver udtaget efter anvendelse af arealet til midlertidigt oplag,
  - b. en redegørelse for det førte miljøtekniske tilsyn,
  - c. samt beskrivelse af eventuel påtruffet forurening, herunder markering af opgravningssted på et kort.



## Lovgrundlag

Tilladelsen gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19.

Tilladelsen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 20 til enhver tid og uden erstatning ændres eller tilbagekaldes af hensyn til

- fare for forurening af vandforsyningsanlæg,
- gennemførelse af en ændret spildevandsafledning i overensstemmelse med en spildevandsplan efter § 32 eller
- miljøbeskyttelsen i øvrigt.

## Grundlag for tilladelsen

Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tilladelsen:

- Ansøgning via e-mail dateret hhv. 21. maj 2024, 4. juni 2024 samt 8. juli 2024.

## Matrikel- og ejerforhold

Arbejdet omfatter oplag på en del af matrikel 171a Hobro Markjorder. Oplagsmatriklen ejes af Sparekassen Danmark. Parterne har udarbejdet en brugsretsaftale.

## Beskrivelse af det ansøgte projekt

Mariagerfjord Vand A/S etablerer nye spildevands- og regnvandsledninger i Hobro. Nogle steder udskiftes og renoveres ligeledes vandledninger. Det ansøgte projekt omhandler en del af Løgstørvej og en del af Ølsvej. Der udføres både traditionelt gravearbejde i Ølsvej samt styrede underboring i Løgstørvej. Anlægsarbejdet gennemføres i perioden primo august 2024 til marts 2025 og er inddelt i to etaper.

Den anslåede mængde overskudsjord i forbindelse med gravearbejdet forventes at blive ca. 1.500 m<sup>3</sup> svarende til ca. 2.700 tons, såfremt alt overskudsjord bortskaffes.

I Ølsvej er der foretaget 10 geo- og miljøtekniske borer i entreprisområdet, hvorfra der er udtaget og analyseret søjleprøver. Der kan blive behov for at prøvetage yderligere af det jord som skal bortskaffes fra det midlertidige oplag.

Gravearbejdet foregår inden for områdeklassificeret areal og i vejjord, hvorfor bortskaffelse af overskudsjord er omfattet af anmeldeligt efter jordflytningsbekendtgørelsen.

Den midlertidige oplagsplads er beliggende inden for område med drikkevandsinteresser og ca. 125 m fra nærmeste beskyttet natur. Afstand til nærmeste bolig er ca. 15 m.

Der har i uge 27 i 2024 været afholdt et orienteringsmøde for naboerne.



### **Mariagerfjord Kommunes vurdering af projektet**

Det er Mariagerfjord Kommunes samlede vurdering, at der ikke er forhold vedrørende beskyttelse af jord eller grundvand, der taler imod at der meddeles tilladelse til det ansøgte på de angivne vilkår.

### **Spildevand**

Ved meddelelse af tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune påse, at betingelserne i spildevandsbekendtgørelsens §§ 37, 38 og 39 er opfyldt.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at de enkelte betingelser er opfyldt, da der er mere end 500 meter til nærmeste indvindingsboringer, mere end 2 km til nærmest vandværksboring, mere end 300 meter til beskyttet vandløb og mere end 200 meter til nærmeste sø.

Ansøger har dertil oplyst, at afstrømning fra oplagspladsen vil blive håndteret således, at naboerne ikke udsættes for overfladisk afstrømning, overfladegener eller gener i øvrigt.

På baggrund af ovenstående vurderer Mariagerfjord Kommune, at afledning af vand fra oplagspladsen ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt.

### **Natura 2000**

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, jf. § 6 i habitatbekendtgørelsen<sup>1</sup>.

Kommunen kan ikke give dispensation til det ansøgte, hvis det er til ugunst for de arter og naturtyper, der er på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

I den konkrete sag er det Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det ansøgte hverken i sig selv eller ved kumulative forhold vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, idet afstanden til nærmeste område er følgende:

Områdenavn	Afstand
Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk	Ca. 5,3 km i sydøstlig retning

Det konkrete projekt vurderes ikke at have en påvirkning uden for den matrikel oplaget etableres på.

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023.



### **Bilag IV-arter**

I forbindelse med administrationen af miljøbeskyttelsesloven § 19 skal Mariagerfjord Kommune endvidere sikre, at yngle- og rasteområder for arter på habitatdirektivets bilag IV ikke beskadiges eller ødelægges, jf. § 10 i habitatbekendtgørelsen.

Kommunen kan ikke give tilladelse eller dispensation, hvis projektet kan beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder samt levesteder for dyre- og plantearter omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV.

En række dyr og planter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt har en neutral effekt på levesteder samt yngle- og rasteområder for de nævnte arter. I forhold til Bilag IV-arter er der ikke nogen registreringer i egne lag og ingen registreringer på Naturdata (Danmarks Miljøportal).

### **Partshøring**

Grundejer antages, på baggrund af dialog med ansøger, at være bekendt med sagens indhold, hvorfor Mariagerfjord Kommune har vurderet, at grundejer ikke skal partshøres.

Et udkast til tilladelsen blev sendt til kommentering ved rådgiver den 9. juli 2024.

Rådgiver har den 10. juli 2024 givet en enkelt bemærkning til udkastet. Bemærkningen er indarbejdet i den endelige tilladelse.

### **Offentliggørelse**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside fredag d. 12. juli 2024. Klagefristen regnes fra den dato, hvor afgørelsen offentliggøres på hjemmesiden.

### **Klagevejledning**

Afgørelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal være skriftlig og skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter den påklagede afgørelse anses for urigtig eller mangelfuld.

En eventuel klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, ved anvendelse af digital selvbetjening (*Klageportalen* findes på [borger.dk](https://borger.dk) eller [virk.dk](https://virk.dk)). Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentligt annonceret på kommunens hjemmeside, dvs. fredag d. 9. august 2024, kl. 23.59.



Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der indgives uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Eventuel fritagelse for brug af Klageportalen forudsætter, at klager indsender en begrundet anmodning herom til Mariagerfjord Kommune, som videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som så træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

I forbindelse med indgivelse af klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal klager indbetale et gebyr. Størrelsen af klagegebyret kan ses på [nævnets hjemmeside](#).

En klage over denne tilladelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser der offentliggøres regnes søgsmålsfristen fra datoen for offentliggørelsen.

Kopi af tilladelsen sendes til:

Rådgiver, Ucon ApS, Christian Winde Pedersen: [winde@ucon.dk](mailto:winde@ucon.dk)

Danmarks Naturfredningsforening: [dnmariagerfjord-sager@dn.dk](mailto:dnmariagerfjord-sager@dn.dk)

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest: [trvest@stps.dk](mailto:trvest@stps.dk)